

Kompac®

Onyx 30

- Powlekanie całościowe i wybiórcze
- Łatwa aplikacja lakierów UV, wodnych, primerów oraz specjalnych mieszanek powlekających
- Uniwersalne rozwiązanie współpracujące z produkcyjnymi systemami cyfrowymi, maszynami offsetowymi, oraz drukarkami etykietowymi
- Opcjonalny moduł anilox do precyzyjnego nakładania lakierów matowych UV i typu soft-touch (jako dodatek do standardowego systemu powlekania Kompac)
- Możliwość zainstalowania zespołu do cięcia, bigowania i perforowania
- Automatyczny podajnik strumieniowy obsługujący palety/wózki dostarczone bezpośrednio z maszyny offsetowej lub cyfrowej (brak podawania „ręcznego” sprawia, że rozwiązanie Onyx 30 doskonale sprawdza się przy wydrukach ze zmiennymi danymi, czy sekwencyjnych)
- Obsługuje podłoża w formacie do 560 x 800 mm
- Lakierowanie z wydajnością do 6000 arkuszy na godzinę
- System zawiera podajnik wysokiego stosu z podnośnikiem do 86 cm
- Opcjonalny zespół suszarek IR.
Opatentowane lampy o dużej intensywności, z kurtyną powietrzną
- Wymiana lakieru w 2 minuty (przy standardowej konfiguracji)



***Kompac Onyx 30 UV/AQ
lakierowanie wybiórcze
i uszlachetnianie***

Kompac Technologies, LLC
7 Commerce Street
Somerville, NJ 08876

P: +1 908-534-8411 • F: +1 908-534-8412
sales@kompactech.com • www.kompactech.com

onyx 30

Unikalne dopasowane do potrzeb rozwiązanie lakierujące

ONYX 30 to niesamowity system do lakierowania, primerowania i sztańcowania, zapewniający szybkie i proste nakładanie lakierów UV, lakierów wodnych, podkładów (typu Sapphire) oraz specjalistycznych powłok na różnorodne podłoża.

Od cienkich papierów po tworzywa sztuczne, kartony i podłoża lenticularne; niezależnie od tego, czy jest to podłoże drukowane cyfrowo, czy offsetowo, Kompac Onyx 30 zapewnia atrakcyjne z wyglądu, trwałe i odporne na ścieranie wykończenie powierzchni. Czy stosujemy powlekanie całościowe czy wybiórcze, Kompac Onyx 30 jest obecnie najbardziej uniwersalnym i opłacalnym systemem do uszlachetniania na rynku!

Onyx 30 Stacker

Uprość obsługę podłoża i zwiększ wydajność!

- Automatyczne opuszczanie i wysuwanie
- Idealny stos za każdym razem
- Szybsze przejście do dalszej obróbki



Suszarki IR (OPCJONALNIE)

- Szybko utrwala wodne lakiery i primery
- Żarniki o wysokiej intensywności, długiej żywotności, z możliwością natychmiastowego włączenia/wyłączenia
- "Gorące noże" do usuwania wilgoci i szybkiego schnięcia
- Można zainstalować jedną lub dwie suszarki IR

System nadmuchu Kompac

- Opatentowany system nadmuchu Kompac zapewnia "bezdotykowe" prowadzenie powlezonego papieru.

Moduł powlekający Onyx 30

- Opatentowany system powlekający Kompac zapewnia kontrolę i regulację procesu w locie
- Wymiana lakieru w 2 minuty (zminimalizowane wykorzystanie płynu czyszczącego)

Moduł powlekający Anilox Onyx 30 (OPCJONALNY)

- Rewolucyjna konstrukcja komory umożliwia proste nakładanie lakierów soft-touch i matowych lakierów UV w jednym przejściu
- Minimalny czas czyszczenia
- Wydajna pompa do lakierów o wyższej lepkości
- Szybka zmiana lakieru

Automatyczny podajnik

- Podawanie strumieniowe
- Dokładne pasowanie arkuszy dla prac całościowych i wybiórczych
- Prędkość podawania do 6000 arkuszy na godzinę
- Obsługuje szeroką gamę gramatur i podłoży. Cienkie podłoża NIE są problemem!
- System Venturi w zestawie (dostępna opcjonalna sprężarka)
- Automatyczne wykrywanie sklejonych arkuszy i ich usuwanie
- Boczny przesuw palet

Panel dotykowy

- Prosty w obsłudze
- Regulacja prędkości
- Przesuw przód/tył
- Włącznik pompy dozującej
- Wybór języka
- Status całego systemu.



SPECYFIKACJE ONYX 30

ROZMIAR ARKUSZA:	560 mm x 800 mm
OBSZAR LAKIEROWANIA:	550 mm x 800 mm
	550 mm x 775 mm w trybie Anilox
MIN. ROZMIAR ARKUSZA:	254 mm x 305 mm
PRĘDKOŚĆ:	do 6000 arkuszy na godzinę
GRAMATURY:	od 60 do 600 g/m ²
ZAJMOWANA POWIERZCHNIA:	1,8 m x 7,4 m

Onyx 30 doskonale współpracuje z . . . **



. . . i wieloma innymi!

** Znaki graficzne są własnościami firm.

Lakiery i primery Kompac

Właściwie nałożony lakier jest w stanie znacznie poprawić wygląd i trwałość produktu, zwiększając tym samym jego wartość. Firma Kompac oferuje szeroki zakres rozwiązań do uszlachetniania wydruków za pomocą lakierów wodnych/UV, primerów i specjalnych mieszanek powlekających, pozwalających na uzyskanie produktu o wyjątkowych walorach wizualnych.

Materiały sprzedawane w pojemnikach o pojemności 3,8 / 9,5 / 18,9 litra.

Poza standardowymi lakierami, firma Kompac posiada w ofercie mieszanki powlekające do specjalnych zastosowań a także primery wodne i UV do podłoży trudnych do zadruku.

O firmie Kompac

Firma Kompac jest wiodącym producentem i dostawcą maszyn do lakierowania i innych rozwiązań opracowywanych na potrzeby branży poligraficznej. Produkty Kompac są wykonywane w siedzibie głównej firmy w Somerville w New Jersey, a stamtąd dystrybuowane na wszystkie kontynenty. Szeroka oferta amerykańskiego producenta obejmuje maszyny wolnostojące i do pracy w linii, wyposażenie do lakierowania lakierem wodnym i UV – całościowo lub wybiórczo, systemy suszące IR, podajniki, lakiery wodne, lakiery UV, primery oraz nieszkodliwe dla środowiska środki czyszczące. Ponadto, wśród oferowanych produktów znajdują się także obciążki do lakierowania, płyty mylar, żarniki do lamp UV/IR i wiele innych materiałów eksploatacyjnych.



Dystrybutor w Polsce:

SCORPIO

SCORPIO Sp. z o.o.
Brukowa 28a, 91-341 Łódź

tel.: +48 42 613 50 91
offset@scorpio.com.pl

Kompac

